

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Binanın

Tipi: Otel
İnşaat Ruhsat Tarihi: 20.03.2020
Tadilat Tarihi:
Toplam Alan: 4.075,35
Ada/Parsel/Pafta: 1169 / 146
UAVT Bina No: 651864639
Adı: Yusuf Hayta
Adresi: PİRÖMER MAH. 90560. SOK. NO: 7 EREĞLİ/KONYA



Belgenin

Veriliş Tarihi: 4.01.2021
Geçerlilik Tarihi: 4.01.2031
Performans Sınıfı: C
Emisyon Sınıfı: C

Binanın Görüntüsü



Sahibinin Adı Soyadı: Yusuf Hayta



SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN. ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	
Toplam	697.550,30	242,43	0,00	0,00	C
Isıtma	225.807,30	78,48	0,00	0,00	C
Sıhhi Sıcak Su	189.779,04	65,96	0,00	0,00	C
Soğutma	85.022,12	29,55	0,00	0,00	D
Havalandırma	21.587,87	7,50			D
Aydınlatma	175.353,98	60,94			B
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	
Rüzgar Enerjisi					

Belgenin

Numarası: Y27421B22C47E
Veriliş Tarihi: 4.01.2021
Son Geçerlilik Tarihi: 4.01.2031
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: ÇAĞDAŞ KIRGIN
Firması: ÇAĞDAŞ KIRGIN
Sertifika No: EMO-07-0238
İmza:

Kare Kod



BİNA BİLGİLERİ

Toplam Kat Adedi:	8	Duvar Ağırlıklı U Değeri:	0,41
Bodrum Kat Adedi:	2	Kolon Ağırlıklı U Değeri:	0,41
Ortalama Kat Yüksekliği(m):	3,00	Kiriş Ağırlıklı U Değeri:	0,55
Toplam Bina Alanı(m²):	4.075,35	Taban Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	1,19
İklimlendirilen Alan(m²):	2.877,28	Konsol Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,43
Net Alan(m²):	2.674,56	Çatı Ağırlıklı U Değeri:	0,44
Toplam Zon Adedi:	13	Pencere Ağırlıklı U Değeri:	2,90
İklimlendirilen Zon Adedi:	9	Kapı Ağırlıklı U Değeri:	4,60

LEJANT:	 Bina dışı bölge	 Bina içi bölge	 Toprak
	 Sıvalar, Şaplar ve Diğer Harç Tabakaları		
	 Isı Yalıtım Malzemeleri		
	 Beton Yapı Elemanı		
	 Doğal Taşlar		
	 Kâgir Duvarlar (Harç fugaları-derzleri dahil)		
	 Kaplamalar		

BİNA DIŞ KABUĞUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPI BİLEŞENLERİ

Toplam Dış Duvar Alanı(m²): 2.176,77

Tipi:	Dolgu Duvar	
Alanı(m²):	2176,77	
U Değeri:	0,41	
Kalınlık(m):	0,005 / 0,02 / 0,19 / 0,05 / 0,03	

Toplam Dış Betonarme Eleman Alanı(m²): 398,10

Tipi:	Kolon/B.arme	
Alanı(m²):	371,56	
U Değeri:	0,41	
Kalınlık(m):	0,005 / 0,02 / 0,19 / 0,05 / 0,03	

Kiriş	
Alanı(m²):	26,54
U Değeri:	0,55
Kalınlık(m):	0,005 / 0,01 / 0,40 / 0,05 / 0,01 /

Toplam Döşeme Alanı(m²): 632,42

Tipi:	Temel	
Alanı(m²):	632,42	
U Değeri:	1,19	
Kalınlık(m):	0,01 / 0,03 / 0,02 / 0,15 / 0,01	

Konsol	
Alanı(m²):	33,62
U Değeri:	0,43
Kalınlık(m):	0,02 / 0,12 / 0,06 / 0,005 / 0,03 /

Toplam Çatı Alanı(m²): 666,04

Tipi:		
Alanı(m²):		
U Değeri:		
Kalınlık(m):		

Teras	
Alanı(m²):	666,04
U Değeri:	0,44
Kalınlık(m):	0,02 / 0,12 / 0,06 / 0,005 / 0,03 /

Toplam Pencere Alanı(m²): 256,95

Tipi	2011 Sonrası - Renksiz Yalıtım Camı (4+12mmHava+4)
------	--

PVC Çerçeve

Alanı(m²)	256,95
-----------	--------

Belgenin

Numarası:	Y27421B22C47E
Veriliş Tarihi:	4.01.2021
Son Geçerlilik Tarihi:	4.01.2031
İptal Edilen EKB No:	

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı:	ÇAĞDAŞ KIRGIN
Firması:	ÇAĞDAŞ KIRGIN
Sertifika No:	EMO-07-0238
İmza:	

Kare Kod



MEKANİK SİSTEMLER

İklimlendirilen Zon Adedi: 9

Binanın Isıtma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 9
Sistemin Konumu: Mahal
Sistemin Tipi: Geliştirilmiş Yoğuşmalı Kor
Sistemin Gücü (kW): 120
Yakıt tipi: Gaz
Güneş Enerjisi Katkısı:

Sıcak Su Sistemi

9
Mahal
Geliştirilmiş Yoğuşmalı Kor
15
Gaz

Binanın Soğutma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 9
Sistemin Konumu: Merkezi
Sistemin Tipi: Hava Soğutmalı
Sistemin Gücü (kW): 134

Havalandırma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 9
Sistemin Tipi: Besleme ve Egzoz Havalandırma
Isı Eşanjörü: Yok

Aydınlatma Sistemi

En Fazla Kullanılan Armatür Tipi ve Adedi
A (Çıplak) - 13
Toplam Aydınlatma Gücü (W): 2.196,00
Toplam Aydınlatma Lümeni: 115.290,00

En Fazla Kullanılan Lamba Tipi ve Adedi
Kompakt Floresan (12 W) (630 lümen)

183

Kojen Sistemi Üretilen Enerji

Isı Geri Kazanımı (kWh): 0,00
Elektrik Güç Çıktısı (kW): 0
Isıl Güç Çıktısı (kW): 0
Yakıt Tüketimi (kW): 0
Yakıt Tipi:

Birincil Enerji Kazancı
% 0.00

Fotovoltaik Sistem Üretilen Enerji

Pik Güç (kW): 0
Alan (m²): 0

Rüzgar Enerjisi Üretilen Enerji

Pik Güç (kW): 0

TAVSİYELER/AÇIKLAMALAR

Kırmızı renk ile gösterilen mekanik sistemler binada bulunmayıp referans binadan alınmıştır.

Belgenin

Numarası: Y27421B22C47E
Veriliş Tarihi: 4.01.2021
Son Geçerlilik Tarihi: 4.01.2031
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: ÇAĞDAŞ KIRGIN
Firması: ÇAĞDAŞ KIRGIN
Sertifika No: EMO-07-0238
İmza:

Kare Kod

